

v 22. 4. 2024

## CARBOPLAK® komorové polykarbonátové platne 1UV a 2UV

Typ dosky hrúbka v mm/štruktúra /hmotnosť g/m <sup>2</sup> -farba	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	2100 x 4000	2100 x 5000	2100 x 5400	2100 x 6000	2100 x 7000								
CBK1UV4/2W/800-transparent	3,86	číra				x	x								
CBK1UV4/2W/800-OKO4opal		mliečna				x									
CBK1UV4/2W/800-BKO4bronz		hnedá				x									
CBK1UV6/2W/1300-transparent	3,60	číra				x									
CBK1UV6/2W/1300-OKO4opal		mliečna				x									
CBK1UV6/2W/1300-BKO4bronz		hnedá				x									
CBK1UV8/2W/1500-transparent	3,30	číra				x									
CBK1UV8/2W/1500-OKO4opal		mliečna				x									
CBK1UV8/2W/1500-BKO4bronz		hnedá				x									
CBK1UV10/2W/1600-transparent	3,00	číra	x	x		x	x								
CBK1UV10/2W/1600-OKO4opal		mliečna				x	x								
CBK1UV10/2W/1600-BKO4bronz		hnedá	x	x		x	x								
CBK1UV10/2W/1600-SCsilver		strieborná	x	x		x	x								
CBK2UV16/7W/2550-transparent	1,80	číra	x	x		x	x								
CBK2UV16/7W/2550-OKO4opal		mliečna	x	x	?	x	x								
CBK2UV16/7W/2550-BKO3bronz		hnedá	?	?		x	x								
CBK2UV16/7W/2550-SCsilver		strieborná	x	x		x	x								
CBK2UV20/7W/2900-transparent	1,60	číra				x	x								
CBK2UV20/7W/2900-OKO4opal		mliečna				x	x								

**SCsilver = špeciálna strieborná farba tlmiaca prestup slnečného žiarenia**

## LEXAN™ THERMOCLEAR-PLUS™ komorové polykarbonátové platne 2UV

Typ dosky hrúbka v mm/štruktúra /hmotnosť g/m <sup>2</sup> -farba	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	1200 x 6000	1200 x 7000	1500 x 4000	1500 x 5000	1500 x 6000	1500 x 7000	2100 x 4000	2100 x 5000	2095 x 6000	2095 x 7000	2100 x 6000	2100 x 7000	2100 x 13000
LT2UV4,5/2RS/1000-112	3,86	číra											x		
LT2UV4,5/2RS/1000-WH7A092X		opál											o		
LT2UV4,5/2RS/1000-515055		bronz											o		
LT2UV6/2RS/1300-112	3,56	číra	x										x	x	
LT2UV6/2RS/1300-WH7A092X		opál											x		
LT2UV6/2RS/1300-515055		bronz											x		
LT2UV8/2RS/1500-112	3,26	číra							x				x	x	
LT2UV8/2RS/1500-WH7A092X		opál											x	x	
LT2UV8/2RS/1500-515055		bronz											x	x	
LT2UV10/2RS/1700-112	3,02	číra	x	x	?	?	x	x	x	x			x	x	
LT2UV10/2RS/1700-WH7A092X		opál	x	x	?	?	x	x	x	x			x	x	
LT2UV10/2RS/1700-515055		bronz	x	x		?	x	x	x	x			x	x	?
LT2UV10/5RS/1750-112	2,48	číra											x	x	?
LT2UV10/5RS/1750-WH7A092X		opál											x	x	?
LT2UV10/5RS/1750-GN8B038T		SC IR zelená							x	x			x	x	
LT2UV16/9X/2500-112	1,77	číra									o	o			
LT2UV16/9X/2500-WH7A092X		opál									?	x			
LT2UV16/5X/2600-112		číra	?	?					x	x			x	x	?
LT2UV16/5X/2600-WH7A092X	1,88	opál	?	?				x	x			x	x	?	
LT2UV16/5X/2600-515055		bronz						x	x			x	x		
LT2UV16/5X/2600-GN8B038T		SC IR zelená						?	?				x	x	
LT2UV16/3TS/2700-112	2,27	číra	o	o				o					o	o	
LT2UV20/9X/2800-112	1,59	číra									o	o			
LT2UV20/9X/2800-WH7A092X		opál									o	o			
LT2UV25/9X/3000-112	1,40	číra									x	x			
LT2UV25/9X/3000-WH7A092X		opál									x	x			
LT2UV25/9X/3000-GN8B038T		SC IR zelená									o	o			
LT2UV25/5X/3400-112	1,51	číra											o	o	
LT2UV25/5X/3400-WH7A092X		opál											o	?	
LT2UV32/5X/3800-112	1,32	číra	?	?											

**SC IR zelená (green) = originálny zelený odtieň redukujúci prestup slnečného žiarenia**

x - produkt je štandardne dostupný

o - produkt je možné objednať po splnení minimálneho výrobného množstva výrobcu

? - dostupnosť tohto produktu je nutné overiť telefonicky

## LEXAN™ Thermoclick™ komorové polykarbonátové zámkové panely 1UV

Typ dosky hrúbka v mm/štruktúra /hmotnosť g/m <sup>2</sup> -farba	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	500 x 4000	500 x 5000	500 x 6000	500 x 7000								
LTC40/4X/4000-112	1,27	číra	o	o	x	x								

## MACROLUX® komorové polykarbonátové platne 1UV

Typ dosky hrúbka v mm/štruktúra /hmotnosť g/m <sup>2</sup> -farba	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	2100 x 4000	2100 x 4600	2100 x 4800	2100 x 5000	2100 x 5400	2100 x 6000	2100 x 7000					
MMW10/4W/1750-clear		číra						o	o					
MMW10/4W/1750-opal	2,5	opál						o	o					
MMW10/4W/1750-HS opal reflex		HS opal ref.						o	o					
MMW16/7W/2500-clear		číra						o	o					
MMW16/7W/2500-opal	1,8	opál	o		o		o	o	o					
MMW16/7W/2500-HS opal reflex		HS opal ref.	?			x		x	x					
MMW25/7W/3100-clear		číra						o	o					
MMW25/7W/3100-opal	1,4	opál						o	o					
MMW25/7W/3100-HS opal reflex		HS opal ref.				?	?	x	x					

HS opal reflect = špeciálny strieborný povrch odrážajúci slnečné žiarenie

## LEXAN™ CLINIWALL™ odolné obkladové platne (nepriehľadné PC/ABS)

Typ dosky-hrúbka mm -farba povrch	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Farba		1300 x 3050
C6206-1,7-WH6G057 semiš		biela		?
C6206-1,7-GY7G160 semiš	2,023	bledošedá		x
C6206-1,7-GY8G179 semiš		šedobéžová		?

## LEXAN™ 9030 plné polykarbonátové technické platne, bez UV ochrany

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	Farba	1250 x 2050	2050 x 3050									
9030-0,75-112	1,1	-	číra	x										
9030-1-112	1,2	-	číra	x										
9030-1,5-112	1,8	-	číra	x										
9030-2-112	2,4	-	číra	x	x									
9030-3-112	3,6	-	číra	x	x									
9030-4-112	4,8	27	číra	o	o									
9030-5-112	6,0	28	číra	o	o									
9030-6-112	7,2	29	číra	o	o									
9030-8-112	9,6	31	číra	o	o									
9030-9,5-112	11,4	32	číra	o	o									
9030-12-112	14,4	34	číra	o	o									

## LEXAN™ SL2030V plné polykarbonátové platne, vyššia optická čírosť

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	Farba	610 x 1219	892 x 1150	1250 x 2050								
SL3020V-0,75-112	1,1	-	číra	x		o								
SL2030V-1-112	1,2	-	číra		?	o								

## LEXAN™ CTGXT plné polykarbonátové platne, vyššia optická čírosť, obojstranne tvrdený povrch

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	Farba		610 x 1220									
CTGXT-1-112	1,2	-	číra		?								o	

x - produkt je štandardne dostupný

o - produkt je možné objednať po splnení minimálneho výrobného množstva výrobcu

? - dostupnosť tohto produktu je nutné overiť telefonicky

**LEXAN™ MARGARD™ plné polykarbonátové platne 2UV, obojstranne tvrdený povrch, zvýšená chemická odolnosť**

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	2000 x 3000
MR5E-3-112	3,6	-	5,3	číra	x
MR5E-4-112	4,8	27	5,3	číra	x
MR5E-5-112	6,0	28	5,2	číra	x
MR5E-6-112	7,2	29	5,1	číra	x
MR5E-8-112	9,6	31	4,8	číra	x
MR5E-9,5-112	11,4	32	4,6	číra	x
MR5E-12-112	14,4	34	4,4	číra	x

**LEXAN™ Exel D™ plné polykarbonátové platne 2UV**

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	U-hodnota W/m <sup>2</sup> K	Farba	1250 x 2050	2050 x 3050	2050 x 3600	2050 x 4000	2050 x 4600	2050 x 6100	2050 x 7000
Exel D-2-112	2,4	-	5,6	číra	x						
Exel D-3-112				číra	x					x	
Exel D-3-WH7D2870	3,6	-	5,5	opál	x					x	
Exel D-3-5109				bronz	x					o	
Exel D-4-112				číra	x					x	
Exel D-4-WH7D2870	4,8	27	5,3	opál	x					x	
Exel D-4-5109				bronz	x					x	
Exel D-5-112				číra	x					x	
Exel D-5-WH7D2870	6,0	28	5,2	opál						o	
Exel D-5-5109				bronz						o	
Exel D-6-112				číra	x	?	x	x		x	
Exel D ST-6-112				číra + textúra	x					x	
Exel D-6-WH7D2870	7,2	29	5,1	opál	x	?	?	?		x	
Exel D-6-5109				bronz	x	x	?	?		x	
Exel D-6-GY5E250T				šedá	x	?	x	x		x	
Exel D-8-112				číra	x		x	?		x	
Exel D-8-5109	9,6	31	4,8	bronz	x		?	x		x	
Exel D-9,5-112	11,4	32	4,6	číra	x						
Exel D-12-112	14,4	34	4,4	číra	x						
Exel D-15-112	18,0	36	4,1	číra	x						

**Macrolux® XL plné polykarbonátové platne 2UV**

Typ dosky -hrúbka mm-farba	Hmotnosť kg/m <sup>2</sup>	Útlm hluku dB	Farba	2050 x 3050	2050 x 3600	2050 x 4000	2050 x 4600	2050 x 5100	2050 x 6110
MM Solid XL-3-clear	3,6		číra	x					
MM Solid XL-4-clear			číra	x					?
MM Solid XL-4-bronz	4,8	27	bronz						
MM Solid XL-5-clear	4,8	28	číra	x					
MM Solid XL-6-clear			číra	x	x	x	x		x
MM Solid XL-6-opal	7,2	29	opál	x	x	x	x		x
MM Solid XL-6-bronz			bronz	x	x	x	x		x
MM Solid XL-8-clear			číra	x		x	x	?	x
MM Solid XL-8-bronz	9,6	31	bronz	x	?	x	x		x
MM Solid XL-8-opal			opál			?	?		
MM Solid XL-10-clear	12,0	32	číra			?			

x - produkt je štandardne dostupný  
o - produkt je možné objednať po splnení minimálneho výrobného množstva výrobcu  
? - dostupnosť tohto produktu je nutné overiť telefonicky

Výroba polykarbonátových platní



Sabic Innovative Plastics B.V.

strana 3/3



CARBOPLAK SRL



STABILIT SUIS SA